

22nd April 1959]

SRI P. G. MANICKAM : ஸார், நடப்பு வருஷத்தில் ஆறு வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவைகள் எந்தெந்த இடங்களில் ஆரம்பிக்கப்படும் ?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : அதைப்பற்றி சரியான தகவல் இப்போது என்னிடமில்லை. இவைகளில் இரண்டு, மதுரையில் ஆரம்பிக்கப்படும் இன்டஸ்ட்ரீட் ரெயினிங் ஸென்டர் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்படும், புலிக்கட்டில் “பாம் லீப் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெயினிங் ஸென்டர்” ஒன்று ஆரம்பிக்கப்படும்.

Latrine Facilities for Taluk Offices

* 86 Q.—**SRI V. K. KOTHANDARAMAN :** கனம் ரெவின்யூ அமைச்சர் அவர்கள் தயவுசெய்து பதிலளிப்பாரா—

(அ) எத்தனை தாலுகா அபிஸ்களில் கக்கூஸ் வசதி இல்லாமல் இருக்கிறது ?

(ஆ) எப்பொழுது அங்கு கக்கூஸ் கட்டப்படும் ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : (a) Twenty-eight, Sir.

(b) Out of the 28 Taluk Offices mentioned against clause (a), proposals for constructing latrines in 17 cases are under examination by Collectors. In the remaining eleven cases, the Collectors are being asked to examine the question.

SRI V. K. KOTHANDARAMAN : தினரதோறும் நூற்றுக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள் வாழ்கின்ற தாலுக்கா அபிஸ்களில் ஒண்ணுக்கு, இரண்டுக்கு போகக்கூட வரதி இல்லாத காரணத்தினால் உடனுக்குடன் சுகாதார வசதியோடு கூடிய கக்கூஸ்களைக் கட்டிக் கொடுப்பதற்கு சர்க்கார் முயற்சி செய்வார்களா ? 1-30 p.m.

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : இது எல்லாம் மொபசல் வரியாவில் இருக்கிறது. கக்கூஸ்கள் இருந்தால்கூட அவர்கள் உபயோகப் படுத்துவது இல்லை. அங்கே இங்கே போர்வந்துவிடுகிறார்கள்.

SRI M. K. SOMASUNDARAM : அங்கே இருக்கக்கூடிய கக்கூஸ்களைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளாததன் காரணமாக அதை உபயோகிக்க முடியாத நிலைமையை மாற்றி—சுகாதார முறைப்படி செப்டிக் கக்கூஸ்களை ஏற்படுத்தவார்களா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : சுகாதார முறைப்படிதான் வைக்கவேண்டும். செப்டிக் கக்கூஸ் வைக்கலாம். சில இடத்தில் அதுகூட இல்லை. அதையும் கவனிக்கவேண்டும்.

SRI A. VEDARATHNAM : கனம் அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கின்ற கக்கூஸ்களை, உபயோகப்படுத்துவது இல்லை என்றார்கள். இருக்கிற கக்கூஸ்களில் தலை நீட்டக்கூட முடியாதாக இல்லை. ஆகவே அவற்றை உபயோகிக்க லாயக்குள்ளதாகச் செய்ய முன்வருவார்களா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : அந்த நிலைமை உண்டாக வேண்டுமானால் மக்களுடைய மனோபாவம், பழக்கவழக்கம் எல்லாம் மாறவேண்டும்.

[22nd April 1959]

SRI V. K. KOTHANDARAMAN : தாலுக்கா ஆபீஸ்களில் இருக்கக் கூடிய கக்கூஸ் ஹைக்கூட் உபயோகிப்பது இல்லை. அங்கு இங்கு போய் விடுகிறார்கள் என்று. ஆண்கள் அப்படிச் செய்யலாம். கக்கூஸ்கள் இல்லாத காணத்தினால் பெண்கள் — கொஞ்சதூரம் போவதற்குள் இங்கே பேர் கூப்பிட்டு இல்லையென்ற காரணத்தைக்கொண்டு அப்படியே அவர்கள் விஷயத்தைத் தள்ளிவிடக்கூடிய நிலைமைகூட ஏற்படுகிறது என்பதை உணர்ந்து உடனடியாக கக்கூஸ்கள் கட்ட ஏற்பாடு செய்வார்களா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : அதை உணர்ந்துதான் இந்த திட்டம் இப்போது ஆலோசனையில் இருந்து வருகிறது.

SRI T. R. RAMAMIRTHA THONDAMAN : தாலுகா ஆபீஸ்களில் உள்ளவர்கள் அதிக வேலை செய்யவேண்டியிருக்கிற காரணத்தினால் அங்கே இரவு வேலை செய்கிறவர்களுடைய சௌகரியத்தை உத்தேசித்து மின்சார விளக்குகள் போட்டு ஒருவதற்கு சர்க்கார் முயற்சி செய்வார்களா ?

MR. SPEAKER : இந்த கேள்வி கக்கூஸைப் பற்றியது. நீங்கள் விளக்கு பற்றி கேட்கிறீர்கள். The question is out of order.

Kundah Hydro Electric Scheme

* 87 Q.—**SRI S. M. ANNAMALAI :** கனம் மின்சார அமைச்சர் அவர்கள் தயவுசெய்து பதிலளிப்பாரா—

- (அ) குந்தா மின்சார திட்டம் எப்போது முடிவடையும் ?
- (ஆ) அதனுடைய செலவுத் தொகை எவ்வளவு ?
- (இ) எவ்வளவு மின்சக்தி அதல் உற்பத்தி செய்யப்படும் ?

THE HON. SRI V. RAMAIAH : (a) By 1960-61.

(b) Rs. 35.44 crores.

(c) 180,000 K.W.

Storm—Detecting Radars

* 88 Q.—**SRI A. VEDARATHNAM :** கனம் உள் விவகார அமைச்சர் அவர்கள் தயவுசெய்து பதிலளிப்பாரா—

- (அ) இம் மாநிலத்தில் புயல் அறிவிக்கும் Radar கருவி இருக்கிறதா ?
- (ஆ) எங்கிருக்கிறது—
- (இ) இல்லையானால் அதை அமைக்கும் உத்தேசமுண்டா ?
- (ஈ) மத்திய அரசாங்கம் இந்த ராடர்கள் அமைக்கத் திட்டமிட்டிருப்பதில் இம்மாகாணத்தில் எந்த இடமாவது சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா ?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : (a) & (b) Our information is that at present there is no storm-detecting radar in this State.

(c) & (d) Our information is that a storm detecting radar is proposed to be installed at the Weather Forecasting Office of the India Meteorological Department at Meenambakkam.